

Technical Specifications / Technische Spezifikationen

	Roll Width / Breite	140 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge	25 / 30 m	
	Surface Composition / Obergewebe Base Composition / Untergewebe	9% PU + 91% PVC 95% Polyester + 5% Cotton	
	Weight / Gewicht	910 g/lm (+/-2%)	
	Thickness / Dicke	1,0 mm (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit EN ISO 1421	Warp / Kette: 531 N 18,4%	Weft / Schuss: 419 N 27,6%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit EN ISO 4674-1	Warp / Kette: 60,7 N	Weft / Schuss: 39,3 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit EN ISO 13936-2	Warp / Kette: 3,3 mm	Weft / Schuss: 3,3 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2	> 100.000	
	Permanent creasing behavior (Bally test) Dauerbiegefestigkeit DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Dry / Trocken: 5	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit EN ISO 105-X12	Wet / Nass: 5	
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit EN ISO 105-B02	5	

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften



- **Waterproof / Wasserdicht**
- **Resistance to Hydrolysis / Hydrolysebeständig**



- **Anti-bacterial / Antibakteriell**
- **Anti-mildew / Schimmelresistent**



- **Fire proof norms / Brandschutznormen:**
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS



- **Durability performance**
- **Haltbarkeitsleistung**



- **Easy to Clean / Leicht zu reinigen**



- **REACH compliant / REACH konform**
It contains Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Cas n° 117-81-7).
It should not be used in toys and childcare articles.

Clean and Care recommendations

Reinigung und Pflege Empfehlungen



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
- Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.