FOX mf Hydro



Technical Specifications / Technische Spezifikationen

III	
Ш	
ш	



Roll Length (average)

Durchschnittliche Rollenlänge

40 / 50 m



Surface Composition / Obergewebe Base Composition / Untergewebe

100% Polyester

70% Polyester + 30% Cotton



Weight / Gewicht

505 g/lm (+/-2%)



Tensile Strength Zuafestiakeit EN ISO 13934-1

720 N | 19,5%

420 N | 19,2%



Tear Growth Resistance

Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3

Warp / Kette: 99,4 N

Weft / Schuss: 72,1 N



Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit

Warp / Kette: 2.5 mm

Weft / Schuss: 2,0 mm



Abrasion test EN ISO 12947-1,2

EN ISO 13936-2



Pillinafestiakeit EN ISO 12945-2



Colour Fastness to Rubbing

Reibechtheit EN ISO 105-X12 Drv / Trocken: 5



Colour Fastness to Rubbing

EN ISO 105-X12



Colour Fastness to Artificial Light

Lichtechtheit

EN ISO 105-B02

Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften









 Breathable Atmungsaktiv



• Anti-stain · Antiflecken




• Fire proof norms / Brandschutznormen: BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS





Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
 Respektiert die Umwelt mit der Anwendung der neuen Technologien in den Produktionsprozess.









Treated with TEFLON® fabric protector

· Leicht zu reinigen

Clean and Care recommendations

Reinigung und Pflege Empfehlungen











Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution

using a cloth in smooth circular movements.

• We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.

• The analytical results are referred only to the sample tested.

Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
 We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product

specifications.

Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
 Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.





Hydro Care-Liquid Repellent- is a treatment that provides a protection on thefabric, avoiding the penetration of liquids, such as water, coffee, juice, wine, sauce, mud, etc., keeping the fabric dry and clean.

Liquid spills can easily be wiped away with a clean cloth, and dry soil can be brushed off easily, thus preventing the appearance of undesirable stains.

With this treatment, the fabric remains breathable and maintains its original look.

Hydro Care – Liquid Repellent – ist eine Behandlung, die einen speziellen Gewebeschutz liefert und das Eindringen von Flüssigkeiten, wie Wasser, Kaffee, Saft, Wein, Sauce, Schlamm usw., vermeidet und somit das Gewebe trocken und sauber hält.

Flüssigkeiten können leicht mit einem sauberen Tuch enfternt werden und trockene Verschmutzungen abgebürstet bzw. abgesaugt werden. Es kommt somit nicht zu einer unerwünschten Fleckenbildung.

Mit dieser Behandlung bleibt das Gewebe atmungsaktiv und behält sein ursprüngliches Aussehen.

Hydro Care - Liquid Repellent - How it works / Wie funktioniert es











- With a clean cloth, gently remove the liquid spilled.
- In case of dry soil, use a vacuum cleaner.
- Mit einem sauberen Tuch entfernen Sie vorsichtig die verschüttete Flüssigkeit.
- Trockene Verunreinigungen lassen sich leicht abbürsten oder absaugen.

Clean and Care recommendations / Reinigung und Pflege Empfehlungen











- To remove dust use a vacuum cleaner.
- With a clean cloth, gently remove the liquid spilled.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Um Staub zu entfernen, Staubsauger benutzen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.

 Wir übernehmen klein Verontwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Behandlung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.